




Procyper EC

- Sivrisineklere ve karasineklere karşı etkili
- Haşerelerin bağışıklık sistemini çökertici
- 3 aktif maddeli formül

www.prosimilac.com

PROSİM 
DOĞANIN,İÇİNDEN

Formülasyon İçeriği

% 15 Cypermethrin
% 1 Tetramethrin
% 4 PBO

Emülsiyon Konsantre

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve Şekli	Seyreltme oranı	Uygulama miktarı	Uygulama dozu
Ergin Sivrisinek	AÇIK ALAN ULV (Ultra Low Volume)	1Lt ürün+ 74 L su	0.5 L / ha	1.0 g a.i./ha
Ergin Karasinek	AÇIK ALAN ULV (Ultra Low Volume)	1L ürün + 36.5 L su	0.5 L / ha	2.0 g a.i./ha
	Kanalizasyon Sistemlerinde (Bölgesel olarak gerekli tedbirler alınması kaydıyla) TF (Termal Sisleme)	1 L ürün + 266.9 L motorin	5 L / ha	2,8 g a.i./ha

Kullanım Şekli

- Önce seyrelticiyi ekleyip sonra ürünü ekleyiniz.
- Karasinekler için uygulama gün doğumundan sonra başlatılmalıdır.
- Sivrisinekler için açık alan ULV uygulamaları akşam günbatımından sonra başlatılmalıdır.

Kullanırken ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Anılar için zehirlidir.

Direk güneş ışığından uzak tutunuz.

Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta 25C ± 2' de saklayınız.

Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız. !

Ruhsat Sahibi

PROSİM İLAÇLAMA TEMİZLİK PEYZAJ İNŞAAT VE MOBİLYA TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ

TEL:+90 324 328 09 86 FAX: +90 328 09 87

Barbaros Mah. Adnan Menderes Blv. 2101 Sk.Uğurlu Apt. Kat:2 No:3

Mersin/TÜRKİYE

www.prosimilac.com - info@prosimilac.com - prosimilac@prosimilac.com